

ATZ EIN RICHTEN WIRD DEN

■ **SYSTEMWAGEN SERIE COMBI**

BREITE ROLLENAUSWAHL

DAUERHAFTE UND ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

VIELSEITIG

GEEIGNET FÜR TANSPORT UND LOGISTIK





ARBEITSPLATZ EIN RICH

SERIE COMBI

250 kg

COMBI

ROLLEN AUS STANDARDGUMMI

**ART. NR. C RG DAC11 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	175	175	175	175	-	-	-	-	150	150	-

**ART. NR. C RG CAC11 100**

Ø 100 mm

C 130 mm

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	175	175	175	175	-	-	-	-	150	150	-

**ART. NR. C RG DAC12 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RG CAC12 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RG DAC13 150**

Ø 150 mm

C 185 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RG CAC13 150**

Ø 150 mm

C 185 mm

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RG DAC15 200**

Ø 200 mm

C 242 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

**ART. NR. C RG CAC15 200**

Ø 200 mm

C 242 mm

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

**ART. NR. C RG FAC11 100**

Ø 100 mm

C 120 mm

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150

Mit Schraube M12x35

ROLLEN AUS STANDARDGUMMI



ART. NR. C RG BAC11 100

Ø 100 mm

C 130 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	175	175	175	175	-	-	-	-	150	150	-



ART. NR. C RG BAC12 125

Ø 125 mm

C 160 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RG BAC13 150

Ø 150 mm

C 185 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RG BAC15 200

Ø 200 mm

C 242 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI



ART. NR. C RG DPH22 125

Ø 125 mm

C 160 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RG DPH25 160

Ø 160 mm

C 204 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-



ART. NR. C RG BPH22 125

Ø 125 mm

C 160 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RG BPH25 160

Ø 160 mm

C 204 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

COMBI

ROLLEN AUS ELASTISCHEM GUMMI

**ART. NR. C RG DCE15 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RG DCE15 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

**ART. NR. C RG BCE15 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RG BCE15 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

LUFTBEREIFTE ROLLEN

**ART. NR. C RG CMH11 200**

Ø 200 mm

C 238 mm

LENKROLLE OHNE FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	170	-	-	-	-	170	170	170	170	-	-	-

ART. NR. C RG BMH11 200

Ø 200 mm

C 238 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	170	-	-	-	-	170	170	170	170	-	-	-

RAL 7000 F.01

RAL 6011 F.02

RAL 5012 F.04

RAL 7035 F.08

INFO ■





ART. NR. C RN DAD10 100 \varnothing 100 mm C 130 mm **LENKROLLE MIT FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RN DAD11 125 \varnothing 125 mm C 160 mm **LENKROLLE MIT FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RN DAD04 160 \varnothing 160 mm C 204 mm **LENKROLLE MIT FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-



ART. NR. C RN BAD10 100 \varnothing 100 mm C 130 mm **BOCKROLLE**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RN BAD11 125 \varnothing 125 mm C 160 mm **BOCKROLLE**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



ART. NR. C RN BAD04 160 \varnothing 160 mm C 204 mm **BOCKROLLE**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-



COMBI

POLYURETHANROLLEN

**ART. NR. C RN DDD31 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-


**ART. NR. C RN DDD44 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

LENKROLLE MIT FESTSTELLER

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-

**ART. NR. C RN BDD31 125**

Ø 125 mm

C 160 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-

**ART. NR. C RN BDD44 160**

Ø 160 mm

C 204 mm

BOCKROLLE

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	500	-	-	-	-	500	500	500	500	-	-	-



LEITFÄHIGE ROLLEN



ART. NR. C RG DDD11 100 Ø 100 mm C 130 mm **LENKROLLE MIT FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	160	160	160	160	-	-	-	-	150	160	-



ART. NR. C RG CDD111 100 Ø 100 mm C 130 mm **LENKROLLE OHNE FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	160	160	160	160	-	-	-	-	150	160	-



ART. NR. C RG CDD13 150 Ø 150 mm C 185 mm **LENKROLLE OHNE FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



Mit Schraube M12x35

ART. NR. C RG RDD11 100 Ø 100 mm C 120 mm **LENKROLLE MIT FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150

ART. NR. C RG FDD11 100 Ø 100 mm C 120 mm **LENKROLLE OHNE FESTSTELLER**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150



ART. NR. C RG BDD11 100 Ø 100 mm C 130 mm **BOCKROLLE**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	175	175	175	175	-	-	-	-	150	150	-



ART. NR. C RG BDD13 150 Ø 150 mm C 185 mm **BOCKROLLE**

WAGEN-TYP	COMBI CE	COMBI CF1	COMBI CF2	COMBI CL1	COMBI CL2	COMBI CI	COMBI CK	COMBI CG	COMBI CH	COMBI CP1	COMBI CR 0091/0071/0031	COMBI CR 0021
TRAGKRAFT WAGEN KG	-	250	250	250	250	-	-	-	-	150	300	-



WAGEN SERIE COMBI CE

**HALTER FÜR UNTERLAGEN FORMAT DIN A4**

ART. NR.	BESCHREIBUNG
F CE 0980 00 99	Horizontale Schreibunterlage für DIN A4
F CE 0985 00 99	Vertikale Schreibunterlage für DIN A4

GLATTER GUMMI

ART. NR.	ABM. mm	Für Wagen mit Länge mm
F CE 0595 00 07	1065x700	700
F CE 0600 00 07	1345x825	825

**HALTELEISTEN AUS STAHL**

ART. NR.	ABM. mm	Für Wagen mit Länge mm
F CE 0925 00 04	663x38x100 H	700
F CE 0930 00 04	788x38x100 H	825



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

**ZEICHENERKLÄRUNG ■**

- Die Wagen der Serie COMBI CE werden unmontiert geliefert



LÄNGE = 1135/1420 mm TIEFE = 700/825 mm HÖHE (H) = 1000 mm

WAGEN SERIE COMBI CE



■ 04
■ 02

ART. NR.

F CE B105 03 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 125 mm aus StandardgummiTragkraft: 250 kg **Abm. mm: 1135x700x915 H**

■ 04
■ 02



■ 04
■ 02

ART. NR.

F CE P105 24 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 200 mm aus StandardgummiTragkraft: 500 kg **Abm. mm: 1095x715x1135 H**

ART. NR.

F CE P105 23 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 200 mm aus StandardgummiTragkraft: 500 kg **Abm. mm: 1063x700x1080 H**

■ 04
■ 02



■ 04
■ 02

ART. NR.

F CE P106 03 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 200 mm aus StandardgummiTragkraft: 500 kg **Abm. mm: 1135x700x1000 H**

ART. NR.

F CE P105 03 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 200 mm aus StandardgummiTragkraft: 500 kg **Abm. mm: 1135x700x1000 H**

ART. NR.

F CE P256 03 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 200 mm aus StandardgummiTragkraft: 500 kg **Abm. mm: 1420x825x1000 H**

ART. NR.

F CE P255 03 04Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen Ø 200 mm aus StandardgummiTragkraft: 500 kg **Abm. mm: 1420x825x1000 H**

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.

RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



WAGEN SERIE COMBI CE

WAGEN MIT 2 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND 2 BOCKROLLEN Ø 200 mm AUS STANDARDGUMMI



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 04 04	1135x700x1000 H
F CE P255 04 04	1420x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 12 04	1200x700x1000 H
F CE P255 12 04	1485x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 06 04	1200x700x1000 H
F CE P255 06 04	1485x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 22 04	1063x700x1080 H



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 07 04	1200x700x1000 H
F CE P255 07 04	1485x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg

WAGEN MIT 2 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND 2 BOCKROLLEN Ø 200 mm AUS STANDARDGUMMI



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 08 04	1135x700x1000 H
F CE P255 08 04	1420x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 15 04	1200x700x1000 H
F CE P255 15 04	1485x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 10 04	1200x700x1000 H
F CE P255 10 04	1485x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P106 10 04	1200x700x1000 H



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 11 04	1200x700x1000 H
F CE P255 11 04	1485x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg

LÄNGE = 1135/1420 mm TIEFE = 700/825 mm HÖHE (H) = 1000 mm

WAGEN SERIE COMBI CE

WAGEN MIT 2 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND 2 BOCKROLLEN Ø 200 mm AUS STANDARDGUMMI



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 20 04	1095x700x1000 H
F CE P255 20 04	1380x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P106 20 04	1095x700x1000 H
F CE P256 20 04	1380x825x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P105 21 04	1095x700x1000 H

Tragkraft: 500 kg



■ 04
■ 02

ART. NR.	ABM. mm
F CE P106 21 04	1095x700x1000 H

Tragkraft: 500 kg

WAGEN MIT 2 LENKROLLEN MIT FESTSTELLER UND 2 BOCKROLLEN Ø 200 mm AUS STANDARDGUMMI

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CE P106 18 04	1135x700x1000 H



ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CE P105 08 04	1135x700x1000 H

■ 04
■ 02



■ ZEICHENERKLÄRUNG




■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



WAGEN SERIE COMBI CE



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 03 04	1135x700x758 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 04 04	1135x700x758 H
F CE 0255 04 04	1420x825x758 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 12 04	1200x700x758 H
F CE 0255 12 04	1485x825x758 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 06 04	1200x700x758 H
F CE 0255 06 04	1485x825x758 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 21 04	1095x700x758 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0106 21 04	1095x700x758 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 23 04	1063x700x838 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 24 04	1095x715x893 H
Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm	



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

ZEICHENERKLÄRUNG ■

■ Rollen siehe Seite E2-E7

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1135/1420 mm TIEFE = 700/825 mm HÖHE (H) = 1000 mm

WAGEN SERIE COMBI CE



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 20 04	1095x700x758 H
F CE 0255 20 04	1380x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0106 20 04	1095x700x758 H
F CE 0256 20 04	1380x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 11 04	1200x700x758 H
F CE 0255 11 04	1485x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 07 04	1200x700x758 H
F CE 0255 07 04	1485x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm



ART. NR.	ABM. mm
F CE 0106 03 04	1135x700x758 H
F CE 0256 03 04	1420x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 08 04	1135x700x758 H
F CE 0255 08 04	1420x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 15 04	1200x700x758 H
F CE 0255 15 04	1485x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm

ART. NR.	ABM. mm
F CE 0105 10 04	1200x700x758 H
F CE 0255 10 04	1485x825x758 H

Wagen geeignet für Rollen Ø 160–200 mm



ZEICHENERKLÄRUNG



■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.

■ Rollen siehe Seite E2-E7

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02




WAGEN SERIE COMBI CF1

LÄNGE = 945 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1045 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 945 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1045 mm

WAGEN SERIE COMBI CF1

04
02

ART. NR.

F CF H005 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H005 08 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H005 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H006 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H006 08 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H006 12 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H006 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H006 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1045 H

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.


RAL 5012 F. 04

RAL 6011 F. 02




WAGEN SERIE COMBI CF1

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



■	L	=	945 mm
■	P	=	525 mm
■	H	=	817 mm
■	H1	=	43 mm
■	C	=	685 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
①	F CF 0605 00 04	521x70x870 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
②	F CF 0615 00 04	521x30x875 H

BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
③	F CE G006 00 04	865x525x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
④	F CE G005 00 04	865x525x56 H

ZUSÄTZLICHE STAHLBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0510 00 04	100	945x525

Abmessungen mm: 799x510x30 H

ART. NR.

F CF 0590 00 07

Glatter Gummi für Wagen. Abmessungen mm: 945x525



KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0900 00 99	Stahlböden	945x525
F CF 0901 00 99	Holzböden	945x525
F CF 0902 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	945x525

Abmessungen mm: 795x60

Die Art. Nr. FCF 0902 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0560 00 04	100	945x525

Abmessungen mm: 795x500x20 H



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN MIT RAND

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0800 00 04	100	945x525

Abmessungen mm: 795x510x65 H. Innenabmessungen mm: 755x470x45 H



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



■ Rollen siehe Seite E2-E7

ZEICHENERKLÄRUNG ■

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 945 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1045 mm

WAGEN SERIE COMBI CF1

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CF 0625 00 04	945x525	50x100

Abmessungen mm: 384x680

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern




■ 04
■ 02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CF 0700 00 04	945x525	50x100

Abmessungen mm: 800x680

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern mit Schrauben



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F. 04 RAL 6011 F. 02


www.famispacom.com


WAGEN SERIE COMBI CF2

LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1045 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1045 mm

WAGEN SERIE COMBI CF2

04
02

ART. NR.

F CF H055 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H055 08 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H055 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H056 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H056 08 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H056 12 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H056 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

04
02

ART. NR.

F CF H056 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1045 H

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.

RAL 5012 F. 04


RAL 6011 F. 02




WAGEN SERIE COMBI CF2

LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1045 mm

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



■	L	= 1135 mm
■	P	= 625 mm
■	H	= 817 mm
■	H1	= 43 mm
■	C	= 685 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
①	F CF 0610 00 04	621x70x870 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
②	F CF 0620 00 04	621x30x875 H


BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
③	F CE G056 00 04	1065x625x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
④	F CE G055 00 04	1065x625x56 H

ZUSÄTZLICHE STAHLBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0530 00 04	100	1135x625

Abmessungen mm: 999x610x30 H



ART. NR.

F CF 0600 00 07

Glatter Gummi für Wagen. Abm. mm: 1135x625

KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0905 00 99	Stahlböden	1135x625
F CF 0906 00 99	Holzböden	1135x625
F CF 0907 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	1135x625

Abmessungen mm: 995x60

Die Art. Nr. FCF 0907 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0580 00 04	100	1135x625

Abmessungen mm: 995x600x20 H



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN MIT RAND

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0810 00 04	100	1135x625

Abmessungen mm: 995x610x65 H. Innenabmessungen mm: 960x580x45 H



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

ZEICHENERKLÄRUNG ■

■ Rollen siehe Seite E2-E7

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1045 mm

WAGEN SERIE COMBI CF2

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CF 0630 00 04	1135x625	50x100

Abmessungen mm: 484x680

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern




■ 04
■ 02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CF 0705 00 04	1135x625	50x100

Abmessungen mm: 1000x680

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern mit Schrauben



■ 04
■ 02

HUBWAGENSOCKEL

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 H



■ 04
■ 02

■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispa.com


WAGEN SERIE COMBI CL1

LÄNGE = 945 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1435 mm



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 945 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1435 mm

WAGEN SERIE COMBI CL1

04
02

ART. NR.

F CL H006 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1435 H

04
02

ART. NR.

F CL H006 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1435 H

04
02

ART. NR.

F CL H006 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1435 H

04
02

ART. NR.

F CL H006 10 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1435 H

04
02

ART. NR.

F CL H005 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1435 H

04
02

ART. NR.

F CL H005 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x525x1435 H

04
02

ART. NR.

F CL H005 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 945x545x1435 H

Mit abnehmbarer Gitterwand

■ ZEICHENERKLÄRUNG




- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02




WAGEN SERIE COMBI CL1

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



■ L	= 945 mm
■ P	= 525 mm
■ H	= 1207 mm
■ H1	= 43 mm
■ C	= 1100 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
①	F CL 0605 00 04	521x105x1260 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
②	F CL 0615 00 04	521x30x1260 H

BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
③	F CE G006 00 04	865x525x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
④	F CE G005 00 04	865x525x56 H

ZUSÄTZLICHE STAHLBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0510 00 04	100	945x525

Abmessungen mm: 799x510x30 H

ART. NR.

F CF 0590 00 07

Glatter Gummi für Wagen. Abmessungen mm: 945x525



KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0900 00 99	Stahlböden	945x525
F CF 0901 00 99	Holzböden	945x525
F CF 0902 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	945x525

Abmessungen mm: 795x60

Die Art. Nr. FCF 0902 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0560 00 04	100	945x525

Abmessungen mm: 795x500x20 H



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN MIT RAND

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0800 00 04	100	945x525

Abmessungen mm: 795x510x65 H. Innenabmessungen mm: 755x470x45 H



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



■ Rollen siehe Seite E2-E7

ZEICHENERKLÄRUNG ■

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 945 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1435 mm

WAGEN SERIE COMBI CL1

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CL 0625 00 04	945x525	50x100

Abmessungen mm: 384x1095

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

04
02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CL 0700 00 04	945x525	50x100

Abmessungen mm: 800x1095

2-teilig, geliefert mit 8 Halteklammern mit Schrauben

04
02

■ INFO

RAL 5012 F. 04 RAL 6011 F. 02


www.famispa.com


WAGEN SERIE COMBI CL2

LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1535 mm



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1535 mm

WAGEN SERIE COMBI CL2

04
02

ART. NR.

F CL H056 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1535 H

04
02

ART. NR.

F CL H056 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1535 H

04
02

ART. NR.

F CL H056 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1535 H

04
02

ART. NR.

F CL H056 10 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1535 H

04
02

ART. NR.

F CL H055 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1535 H

04
02

ART. NR.

F CL H055 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x625x1535 H

04
02

ART. NR.

F CL H055 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 150 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 250 kg

Abmessungen mm: 1135x645x1535 H

Mit abnehmbarer Gitterwand

■ ZEICHENERKLÄRUNG




- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.

RAL 5012 F. 04 RAL 6011 F. 02




WAGEN SERIE COMBI CL2

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



L	= 1135 mm
P	= 625 mm
H	= 1307 mm
H1	= 43 mm
C	= 1200 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
1	F CL 0610 00 04	621x105x1360 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
2	F CL 0620 00 04	621x30x1360 H

BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
3	F CE G056 00 04	1065x625x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
4	F CE G055 00 04	1065x625x56 H

ZUSÄTZLICHE STAHLBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0530 00 04	100	1135x625

Abmessungen mm: 999x610x30 H

ART. NR.

F CF 0600 00 07

Glatter Gummi für Wagen. Abm. mm: 1135x625



KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0905 00 99	Stahlböden	1135x625
F CF 0906 00 99	Holzböden	1135x625
F CF 0907 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	1135x625

Abmessungen mm: 995x60

Die Art. Nr. FCF 0907 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0580 00 04	100	1135x625

Abmessungen mm: 995x600x20 H



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN MIT RAND

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CF 0810 00 04	100	1135x625

Abmessungen mm: 995x610x65 H. Innenabmessungen mm: 960x580x45 H



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02



■ Rollen siehe Seite E2-E7

ZEICHENERKLÄRUNG ■

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1135 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1535 mm

WAGEN SERIE COMBI CL2

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CL 0630 00 04	1135x625	50x100

Abmessungen mm: 484x1200

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern

04
02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CL 0705 00 04	1135x625	50x100

Abmessungen mm: 1000x1200

2-teilig, geliefert mit 8 Halteklammern mit Schrauben

04
02

HUBWAGENSOCKEL

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 H

04
02

■ INFO

RAL 5012 F. 04 RAL 6011 F. 02


www.famispacom


WAGEN SERIE COMBI CI

LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1200 mm



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com



LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1200 mm

WAGEN SERIE COMBI CI



Mit abnehmbarer Gitterwand

ART. NR.

F CI P255 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x845x1200 H



Mit abnehmbarer Gitterwand

ART. NR.

F CI P256 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x845x1200 H



ART. NR.

F CI P256 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1200 H



ART. NR.

F CI P256 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1200 H



ART. NR.

F CI P256 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1200 H



ART. NR.

F CI P255 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1200 H



ART. NR.

F CI P255 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1200 H



ART. NR.

F CI P255 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1200 H

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.


RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02




WAGEN SERIE COMBI CI

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



■	L	= 1425 mm
■	P	= 825 mm
■	H	= 915 mm
■	H1	= 43 mm
■	C	= 850 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
①	F CI 0605 00 04	821x105x970 H
BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
③	F CE N256 00 04	1345x825x56 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
②	F CI 0615 00 04	821x30x970 H
BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
④	F CE N255 00 04	1345x825x56 H

ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CI 0560 00 04	100	1425x825

Abmessungen mm: 1280x800x20 H



KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CG 0911 00 99	Holzböden	1425x825
F CG 0912 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	1425x825

Abmessungen mm: 1275x60

Die Art. Nr. F CG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



HUBWAGENSOCKEL

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CI 0960 00 04	238x815x70 H



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02



■ Rollen siehe Seite E2-E7

ZEICHENERKLÄRUNG ■

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1200 mm


WAGEN SERIE COMBI CI

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CI 0625 00 04	1425x825	100x100

Abmessungen mm: 684x810

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



■ 04
■ 02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CI 0700 00 04	1425x825	100x100

Abmessungen mm: 1280x810

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern mit Schrauben



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispa.com


WAGEN SERIE COMBI CK

LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1800 mm



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1800 mm

WAGEN SERIE COMBI CK



Mit abnehmbarer Gitterwand



Mit abnehmbarer Gitterwand



ART. NR.

F CK P256 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x845x1800 H

ART. NR.

F CK P255 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x845x1800 H

ART. NR.

F CK P256 03 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1800 H



ART. NR.

F CK P256 06 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1800 H



ART. NR.

F CK P255 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1800 H



ART. NR.

F CK P255 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x825x1800 H

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.


RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02




WAGEN SERIE COMBI CK

LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1800 mm

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



L	= 1425 mm
P	= 825 mm
H	= 1515 mm
H1	= 43 mm
C	= 1435 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
1	F CK 0605 00 04	821x105x1570 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
2	F CK 0615 00 04	821x30x1570 H

BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
3	F CE N256 00 04	1345x825x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
4	F CE N255 00 04	1345x825x56 H

ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CI 0560 00 04	100	1425x825

Abmessungen mm: 1280x800x20 h



KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CG 0911 00 99	Holzböden	1425x825
F CG 0912 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	1425x825

Abmessungen mm: 1275x60

Die Art. Nr. FCG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



HUBWAGENSOKKEL

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CI 0960 00 04	238x815x70 H



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

ZEICHENERKLÄRUNG

■ Rollen siehe Seite E2-E7

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1424 mm TIEFE = 825 mm HÖHE (H) = 1800 mm


WAGEN SERIE COMBI CK

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CK 0625 00 04	1425x825	100x100

Abmessungen mm: 684x1405

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern


04
02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CK 0700 00 04	1425x825	100x100

Abmessungen mm: 1280x1405

2-teilig, geliefert mit 8 Halteklammern mit Schrauben

04
02

■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispacom


WAGEN SERIE COMBI CG

LÄNGE = 1425 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1490 mm



RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 1425 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1490 mm

WAGEN SERIE COMBI CG

04
02

ART. NR.

F CG P156 10 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x525x1490 H

04
02

ART. NR.

F CG P155 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x525x1490 H

04
02

ART. NR.

F CG P156 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x525x1490 H

04
02

ART. NR.

F CG P155 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x525x1490 H

04
02

Mit einer verzinkten Hinterkante

ART. NR.

F CG P156 13 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abm. mm: 1425x525x1490 H Ohne Behälter

04
02

Mit einer verzinkten Hinterkante

ART. NR.

F CG P156 17 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abm. mm: 1425x525x1490 H Ohne Behälter

04
02

Mit abnehmbarer Gitterwand

ART. NR.

F CG P155 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x545x1490 H

ART. NR. **F CG P156 19 04**

Einschließlich 20 Behältern Art. Nr. F PM 6551 00 05

ART. NR. **F CG P156 18 04**

Einschließlich 24 Behältern Art. Nr. F PM 5751 00 05

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.


RAL 5012 F. 04

RAL 6011 F. 02




WAGEN SERIE COMBI CG

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



■	L	= 1425 mm
■	P	= 525 mm
■	H	= 1205 mm
■	H1	= 43 mm
■	C	= 1100 mm



BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
①	F CL 0605 00 04	521x105x1260 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
②	F CL 0615 00 04	521x30x1260 H

BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
③	F CE N156 00 04	1345x525x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
④	F CE N155 00 04	1345x525x56 H

ZUSÄTZLICHE STAHLBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CG 0510 00 04	100	1425x525

Abmessungen mm: 1283x510x30 H

ART. NR.

F CG 0590 00 07

Glatter Gummi für Wagen. Abm. mm: 1425x525



KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CG 0910 00 99	Stahlböden	1425x525
F CG 0912 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	1425x525

Abmessungen mm: 1275x60

Die Art. Nr. FCG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CG 0560 00 04	100	1425x525

Abmessungen mm: 1260x500x12 H



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

ZEICHENERKLÄRUNG ■



■ Rollen siehe Seite E2-E7

■ Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1425 mm TIEFE = 525 mm HÖHE (H) = 1490 mm

WAGEN SERIE COMBI CG

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CL 0625 00 04	1425x525	50x100
Abmessungen mm: 384x1095		
1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern		



■ 04
■ 02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CG 0700 00 04	1425x525	50x100
Abmessungen mm: 1280x1095		
2-teilig, geliefert mit 8 Halteklammern mit Schrauben		



■ 04
■ 02

HUBWAGENSOCKEL

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CF 0960 00 04	238x515x70 H



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispa.com


WAGEN SERIE COMBI CH

LÄNGE = 1425 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1590 mm



RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02

INFO ■

www.famispa.com

LÄNGE = 1425 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1590 mm

WAGEN SERIE COMBI CH

04
02

ART. NR.

F CH P205 07 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x625x1590 H

04
0204
0204
02

ART. NR.

F CH P206 11 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x625x1590 H

ART. NR.

F CH P206 09 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x625x1590 H

ART. NR.

F CH P205 05 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x625x1590 H

04
02

Mit einer verzinkten Hinterkante

04
02

Mit einer verzinkten Hinterkante

04
02

Mit abnehmbarer Gitterwand

ART. NR.

F CH P206 12 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abm. mm: 1425x625x1590 H

Ohne Kästen

ART. NR.

F CH P206 15 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abm. mm: 1425x625x1590 H

Ohne Kästen

ART. NR.

F CH P205 04 04

Wagen mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 200 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 500 kg

Abmessungen mm: 1425x645x1590 H

ART. NR. **F CH P206 14 04**

Einschließlich 12 Kästen Art. Nr. F PA 6451 AO 01

ART. NR. **F CH P206 16 04**

Einschließlich 9 Kästen Art. Nr. F PA 6851 AO 01

■ ZEICHENERKLÄRUNG



- Tragkraft jedes einzelnen Bodens: 100 kg
- Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.


RAL 5012 F. 04

RAL 6011 F. 02




WAGEN SERIE COMBI CH

STIRNRAHMEN MIT UND OHNE GRIFF, HOLZGRUNDPLATTEN, STAHLGRUNDPLATTEN



L	= 1425 mm
P	= 625 mm
H	= 1305 mm
H1	= 43 mm
C	= 1200 mm



04
02

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN MIT GRIFF	ABM. mm
1	F CL 0610 00 04	621x105x1360 H

BEZUG	ART. NR. STIRNRAHMEN OHNE GRIFF	ABM. mm
2	F CL 0620 00 04	621x30x1360 H

BEZUG	ART. NR. HOLZGRUNDPLATTE	ABM. mm
3	F CE N206 00 04	1345x625x56 H

BEZUG	ART. NR. STAHLGRUNDPLATTE	ABM. mm
4	F CE N205 00 04	1345x625x56 H

ZUSÄTZLICHE STAHLBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CH 0510 00 04	100	1425x625

Abmessungen mm: 1283x610x30 H

ART. NR.

F CH 0590 00 07

Glatter Gummi für Wagen. Abm. mm: 1425x625




04
02

KÄSTENHALTELEISTEN

ART. NR.	GEEIGNET FÜR	FÜR WAGEN ABM. mm
F CG 0910 00 99	Stahlböden	1425x625
F CG 0912 00 99	Stahl- oder Holz-Grundplatten	1425x625

Abmessungen mm: 1275x60

Die Art. Nr. FCG 0912 00 99 kann nicht separat (ohne Grundplatte) bestellt werden.



99

ZUSÄTZLICHE HOLZBÖDEN

ART. NR.	TRAGKRAFT kg	FÜR WAGEN ABM. mm
F CH 0560 00 04	100	1425x625

Abmessungen mm: 1260x600x12 H



04
02

RAL 5012 F.04

RAL 6011 F.02

ZEICHENERKLÄRUNG

Rollen siehe Seite E2-E7

Es wird immer die Nettotragkraft bei gleichmäßig verteilter Last angegeben.



LÄNGE = 1425 mm TIEFE = 625 mm HÖHE (H) = 1590 mm

WAGEN SERIE COMBI CH

GITTER FÜR STIRNSEITEN

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CL 0630 00 04	1425x625	50x100

Abmessungen mm: 484x1200

1-teilig, geliefert mit 4 Halteklammern



■ 04
■ 02

SEITENGITTER

ART. NR.	FÜR WAGEN ABM. mm	GITTERMASCHEN mm
F CH 0700 00 04	1425x625	50x100

Abmessungen mm: 1280x1200

2-teilig, geliefert mit 8 Halteklammern mit Schrauben



■ 04
■ 02

HUBWAGENSOCKEL

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F CF 0965 00 04	238x615x70 H



■ 04
■ 02



■ INFO

RAL 5012 F.04 RAL 6011 F.02


www.famispa.com


WAGEN SERIE COMBI CR



■ Alle F CR-Wagen werden komplett montiert geliefert.

WAGEN F CR 0091



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0091 00 04

Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und 2 Bockrollen \varnothing 100 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 150 kg

Abmessungen mm: 920x510x810 H



ART. NR.


■ 02 ■ 04

F CR 0091 01 04

Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und 2 Bockrollen \varnothing 100 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 150 kg

Abmessungen mm: 920x510x810 H

ZUSÄTZLICHER STAHLBODEN
FÜR WAGEN F CR 0091

ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0715 00 04

Tragkraft: 100 kg

Abmessungen mm: 810x510x54 H

WAGEN F CR 0071



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0071 00 04

Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und 2 Bockrollen \varnothing 125 mm aus Standardgummi

Tragkraft: 300 kg

Abmessungen mm: 840x590x955 H



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0071 01 04

Wagen mit:

2 Lenkrollen **mit** Feststeller

2 Bockrollen \varnothing 125 mm aus Standardgummi

1 roter Behälter ART. NR. F PL 8951 00 03

1 gelber Behälter ART. NR. F PL 8951 00 05

Tragkraft: 300 kg

Abmessungen mm: 840x590x955 H



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0071 02 04

Wagen mit:

2 Lenkrollen **mit** Feststeller

2 Bockrollen \varnothing 125 mm aus Standardgummi

2 rote Behälter ART. NR. F PM 6551 00 03

2 gelbe Behälter ART. NR. F PM 6551 00 05

Tragkraft: 300 kg

Abmessungen mm: 840x590x955 H

WAGEN SERIE COMBI CR

WAGEN F CR 0031



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0031 00 04

Wagen mit 2 Lenkrollen **mit** Feststeller und
2 Bockrollen \varnothing 125 mm aus Standardgummi
Tragkraft: 300 kg

Abmessungen mm: 765x560x1030 H



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0031 02 04

Wagen mit:
2 Lenkrollen **mit** Feststeller
2 Bockrollen \varnothing 125 mm aus Standardgummi
2 rote Behälter ART. NR. F PM 6551 00 03
2 gelbe Behälter ART. NR. F PM 6551 00 05
Tragkraft: 300 kg

Abmessungen mm: 765x560x1030 H



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0031 03 04

Wagen mit:
2 Lenkrollen **mit** Feststeller
2 Bockrollen \varnothing 125 mm aus Standardgummi
1 roter Behälter ART. NR. F PL 8951 00 03
1 gelber Behälter ART. NR. F PL 8951 00 05
Tragkraft: 300 kg

Abmessungen mm: 765x560x1030 H

WAGEN F CR 0021



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0021 00 04

Wagen mit 4 Lenkrollen **ohne** Feststeller \varnothing 100 mm
aus Standardgummi
Tragkraft: 150 kg

Abmessungen mm: 555x445x845 H



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0021 01 04

Wagen mit:
Wagen mit 4 Lenkrollen **ohne** Feststeller \varnothing 100 mm
aus Standardgummi
2 rote Behälter ART. NR. F PM 4151 00 03
2 gelbe Behälter ART. NR. F PM 4151 00 05
Tragkraft: 150 kg

Abmessungen mm: 555x445x845 H



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0021 03 04

Wagen mit:
Wagen mit 4 Lenkrollen **ohne** Feststeller \varnothing 100 mm
aus Standardgummi
1 gelber Behälter ART. NR. F PM 6551 00 05
1 blauer Behälter ART. NR. F PM 6551 00 04
Tragkraft: 150 kg

Abmessungen mm: 555x445x845 H

WAGEN F CR 0090 OHNE ROLLEN



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0090 00 04

Wagen geeignet für Rollen \varnothing 100-125-150
Abmessungen mm: 920x510x680 H

WAGEN F CR 0070 OHNE ROLLEN



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0070 00 04

Wagen geeignet für Rollen \varnothing 100-125-150
Abmessungen mm: 840x590x800 H

WAGEN F CR 0030 OHNE ROLLEN



ART. NR.

■ 02 ■ 04

F CR 0030 00 04

Wagen geeignet für Rollen \varnothing 100-125-150
Abmessungen mm: 765x560x875 H

WAGEN SERIE COMBI CP1



WAGEN MIT ROLLEN



ART. NR.

F CP 2011 01 99

Wagen mit 4 Lenkrollen **ohne** Feststeller **Ø 100 mm**
aus Standardgummi

Tragkraft: 150 kg

Abm. mm: 615x415x170 H

Serienmäßige Farbe:

■ VERZINKT F. 99



ART. NR.

F CP 2011 02 99

Wagen mit 4 Lenkrollen **ohne** Feststeller **Ø 100 mm**
aus Standardgummi

Tragkraft: 150 kg

Abm. mm: 695x415x170/870 H

Serienmäßige Farbe:

■ VERZINKT F. 99

WAGEN OHNE ROLLEN



ART. NR.

F CP 2010 00 99

Wagen geeignet für Rollen **Ø 100-125-150**

Abm. mm: 615x415x40 H

Serienmäßige Farbe:

■ VERZINKT F. 99



ART. NR.

F CP 2010 03 99

Wagen geeignet für Rollen **Ø 100-125-150**

Abm. mm: 695x415x740 H

Serienmäßige Farbe:

■ VERZINKT F. 99

■ VERZINKT F. 99

ERGÄNZENDE TEILE ■



■ Rollen siehe
Seite E2-E7



■ Diese Wagen werden mit 4 Gummi-Lenkrollen ohne Feststeller geliefert.



HÖHE = 1430 mm TIEFE = 613 mm

WAGEN SERIE SMART

**WAGEN OHNE BEHÄLTER**

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B073 05 52	725x613x1430 H

Wagen mit:

3 Konsolen Tiefe 420 mm (A=687 mm)
2 Lenkrollen mit Feststeller
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

Tragkraft: 300 kg (150 kg pro Seite)**Serienmäßige Farbe:**

■ VERZINKT + RAL 7000	F. 52
-----------------------	------------

WAGEN MIT BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B073 55 52	725x613x1430 H

Wagen mit:

1 Wagen Art. Nr. F LB B073 05 52
4 Kästen Art. Nr. F PA 4451 A0 01
1 Kasten Art. Nr. F PA 6451 A0 01
1 Kasten Art. Nr. F PA 6851 A0 01

■ Ausführlichere Informationen über Wagen SMART siehe Serie UNIMOD auf Seite D2

**WAGEN OHNE BEHÄLTER**

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B103 02 52	1023x613x1430 H

Wagen mit:

3 Konsolen Tiefe 600 mm (A=985 mm)
2 Lenkrollen mit Feststeller
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm

Tragkraft: 300 kg (150 kg pro Seite)**Serienmäßige Farbe:**

■ VERZINKT + RAL 7000	F. 52
-----------------------	------------

WAGEN MIT BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B103 52 52	1023x613x1430 H

Wagen mit:

1 Wagen Art. Nr. F LB B103 02 52
4 Kästen Art. Nr. F PA 6451 A0 01
2 Kästen Art. Nr. F PA 6851 A0 01
1 Kasten Art. Nr. F PA 8951 A0 01

■ Ausführlichere Informationen über Wagen SMART siehe Serie UNIMOD auf Seite D2

■ **INFO**

VERZINKT F.99
RAL 7000 F.01



WAGEN SMART SIEHE
SERIE UNIMOD SEITE D2



WAGEN SERIE SMART

LÄNGE = 1023 mm TIEFE = 613 mm



Rückseite

■ Ausführlichere Informationen über Wagen SMART siehe Serie UNIMOD auf Seite D2

WAGEN MIT BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 52 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
1 Wagen Art. Nr. F LB B102 02 52	
180 Behälter Gr. 1	

WAGEN OHNE BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 02 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
20 Konsolen für Gr. 1	
2 Lenkrollen mit Feststeller	
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm	
Tragkraft: 300 kg (150 kg pro Seite)	
Serienmäßige Farbe:	
■ VERZINKT + RAL 7000 F. 52	



Rückseite

■ Ausführlichere Informationen über Wagen SMART siehe Serie UNIMOD auf Seite D2

WAGEN MIT BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 53 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
1 Wagen Art. Nr. F LB B102 03 52	
90 Behälter Gr. 1	
24 Behälter Gr. 2	

WAGEN OHNE BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 03 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
10 Konsolen für Gr. 1	
8 Konsolen für Gr. 2	
2 Lenkrollen mit Feststeller	
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm	
Tragkraft: 300 kg (150 kg pro Seite)	
Serienmäßige Farbe:	
■ VERZINKT + RAL 7000 F. 52	



VERZINKT F.99
RAL 7000 F.01

INFO ■

WAGEN SMART SIEHE
SERIE UNIMOD SEITE D2



LÄNGE = 1023 mm TIEFE = 613 mm

WAGEN SERIE SMART



Rückseite

■ Ausführlichere Informationen über Wagen SMART siehe Serie UNIMOD auf Seite D2

WAGEN MIT BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 54 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
1 Wagen Art. Nr. F LB B102 04 52	
84 Behälter Gr. 2	

WAGEN OHNE BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 04 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
14 Konsolen für Gr. 2	
2 Lenkrollen mit Feststeller	
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm	
Tragkraft: 300 kg (150 kg pro Seite)	
Serienmäßige Farbe:	
■ VERZINKT + RAL 7000 F. 52	



Rückseite

■ Ausführlichere Informationen über Wagen SMART siehe Serie UNIMOD auf Seite D2

WAGEN MIT BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 56 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
1 Wagen Art. Nr. F LB B102 06 52	
45 Behälter Gr. 1	
24 Behälter Gr. 2	
28 Behälter Gr. 3A2	

WAGEN OHNE BEHÄLTER

ART. NR.	ABMESSUNGEN mm
F LB B102 06 52	1023x613x1430 H
Wagen mit:	
5 Konsolen für Gr. 1	
4 Konsolen für Gr. 2	
6 Konsolen für Gr. 3A2	
2 Lenkrollen mit Feststeller	
2 Bockrollen aus Standardgummi Ø 125 mm	
Tragkraft: 300 kg (150 kg pro Seite)	
Serienmäßige Farbe:	
■ VERZINKT + RAL 7000 F. 52	



■ INFO

VERZINKT F.99
RAL 7000 F.01



WAGEN SMART SIEHE
SERIE UNIMOD SEITE D2

